

| Prüfbereich<br>Nummerierung<br>TUA | Standort | Prüfart<br>Prüftechnik / Detektor                              | Analyt / Messgröße                            | Prüfmaterial (Matrix) | Flex-<br>Kategorie | Kurztitel:<br>Norm /normatives<br>/normähnliches<br>Prüfverfahren oder<br>Hausverfahren | Ausgabestand:<br>Norm /normatives<br>/normähnliches<br>Prüfverfahren oder<br>Hausverfahren | Titel:<br>Norm /normatives<br>/normähnliches<br>Prüfverfahren oder<br>Hausverfahren                                                                                                                                                                                         | Modifikation /<br>Einschränkung / Tierart | Ausgabedatum<br>interne<br>Prüfvorschrift |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1                                | MD       | aktive Probenahme                                              | Probenahme                                    | Innenraumluft         | A                  | DIN EN ISO 16000-1                                                                      | 2006-06                                                                                    | Innenraumluftverunreinigungen -<br>Teil 1: Allgemeine Aspekte der<br>Probenahme-strategie                                                                                                                                                                                   |                                           | 08.07.2022                                |
| 1.1                                | MD       | aktive Probenahme                                              | Probenahme                                    | Innenraumluft         | A                  | DIN EN ISO 16000-5                                                                      | 2007-05                                                                                    | Innenraumluftverunreinigungen -<br>Teil 5: Probenahme-strategie für<br>flüchtige organische Verbindungen<br>(VOC)                                                                                                                                                           |                                           | 08.07.2022                                |
| 1.1                                | MD       | aktive Probenahme                                              | Probenahme                                    | Innenraumluft         | A                  | DIN ISO 16000-6                                                                         | 2022-03                                                                                    | Innenraumluftverunreinigungen -<br>Teil 6: Bestimmung organischer<br>Verbindungen (VVOC, VOC,<br>SVOC) in Innenraum- und<br>Prüfkammerluft durch aktive<br>Probenahme auf<br>Adsorptionsröhrchen, thermischer<br>Desorption und<br>Gaschromatographie mit MS oder<br>MS-FID | Einschränkung: hier nur<br>Probenahme     | 08.07.2022                                |
| 1.2                                | MD       | Gaschromatographie mit<br>massenselektivem Detektor<br>(GC-MS) | gasförmige organische<br>Luftverunreinigungen | Innenraumluft         | B                  | DIN ISO 16000-6                                                                         | 2022-03                                                                                    | Innenraumluftverunreinigungen -<br>Teil 6: Bestimmung organischer<br>Verbindungen (VVOC, VOC,<br>SVOC) in Innenraum- und<br>Prüfkammerluft durch aktive<br>Probenahme auf<br>Adsorptionsröhrchen, thermischer<br>Desorption und<br>Gaschromatographie mit MS oder<br>MS-FID |                                           | 17.09.2024                                |
| 1.2                                | MD       | Gaschromatographie mit<br>massenselektivem Detektor<br>(GC-MS) | gasförmige organische<br>Luftverunreinigungen | Innenraumluft         | B                  | DIN EN ISO 16017-1                                                                      | 2001-10                                                                                    | Innenraumluft, Außenluft und Luft<br>am Arbeitsplatz - Probenahme und<br>Analyse flüchtiger organischer<br>Verbindungen durch<br>Sorptionsröhrchen/thermische<br>Desorption/Kapillar-<br>Gaschromatographie - Teil 1:<br>Probenahme mit einer Pumpe                         |                                           | 17.09.2024                                |