

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 39/2025



Epidemiologische Lage:


Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit üblichen Bereich. Die Virologische Surveillance zeigt, dass vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren. Die COVID-19-Fallzahlen (IfSG) stagnieren auf niedrigem Niveau, Influenza-Meldungen erfolgen vereinzelt. Nur aus dem LK Stendal wurden RSV-Meldungen übermittelt, hier gab es eine Häufung in einer Kita.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)

Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	1	↗	0	-	0	-
LK Anhalt-Bitterfeld	6	↗	0	-	0	-
LK Börde	23	→	0	↘	0	-
LK Burgenlandkreis	6	↘	1	↘	0	-
LK Harz	5	↘	0	-	0	-
LK Jerichower Land	8	↗	0	-	0	-
LK Mansfeld-Südharz	6	↗	0	-	0	-
LK Saalekreis	6	↘	3	↗	0	-
LK Salzlandkreis	20	→	1	→	0	-
LK Stendal	7	↗	0	-	16	↗
LK Wittenberg	2	↘	1	↗	0	-
SK Dessau-Roßlau	3	↗	0	-	0	-
SK Halle	11	↗	0	↘	0	↘
SK Magdeburg	8	↘	1	↗	0	-
Sachsen-Anhalt	112	→	7	↗	16	↗
Gesamt 36. - 39. MW	430		20		20	
davon Sterbefälle	1		0		0	


↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Kinderarztpraxen aus Sachsen-Anhalt ganzjährig stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Kindern und Jugendlichen mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere Erreger akuter Atemwegsinfektionen untersucht.

In der 39. Kalenderwoche wurden in 45 untersuchten ARE-Proben 1-mal SARS-CoV-2, 6-mal Adenoviren, 14-mal Picornaviren, 4-mal Parainfluenzavirus-4 und 1-mal Chlamydomphila pneumoniae nachgewiesen. Es gab 5 Doppelinfektionen.


Proben



Viren




Bakterien



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt (Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheit/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>