

## Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 40/2025



### Epidemiologische Lage:


Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit üblichen Bereich. Die Virologische Surveillance zeigt, dass vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren. Die COVID-19-Fallzahlen (IfSG) stagnieren auf niedrigem Niveau, Influenza- und RSV-Meldungen erfolgen vereinzelt.

### Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)

| Meldelandkreis            | COVID-19   |   | Influenza |   | RSV      |   |
|---------------------------|------------|---|-----------|---|----------|---|
| LK Altmarkkreis Salzwedel | 7          | ↗ | 0         | - | 0        | - |
| LK Anhalt-Bitterfeld      | 8          | ↗ | 0         | - | 0        | - |
| LK Börde                  | 11         | ↘ | 0         | - | 0        | - |
| LK Burgenlandkreis        | 7          | ↗ | 2         | ↗ | 0        | - |
| LK Harz                   | 8          | ↗ | 0         | - | 0        | - |
| LK Jerichower Land        | 11         | ↗ | 0         | - | 0        | - |
| LK Mansfeld-Südharz       | 3          | ↘ | 0         | - | 0        | - |
| LK Saalekreis             | 12         | ↗ | 2         | ↘ | 0        | - |
| LK Salzlandkreis          | 14         | ↘ | 3         | ↗ | 1        | ↗ |
| LK Stendal                | 3          | ↘ | 0         | - | 0        | ↘ |
| LK Wittenberg             | 8          | ↗ | 3         | ↗ | 0        | - |
| SK Dessau-Roßlau          | 2          | ↘ | 0         | - | 0        | - |
| SK Halle                  | 18         | ↗ | 2         | ↗ | 0        | - |
| SK Magdeburg              | 9          | ↗ | 0         | ↘ | 0        | - |
| <b>Sachsen-Anhalt</b>     | <b>121</b> | → | <b>12</b> | ↗ | <b>1</b> | ↘ |
| Gesamt 36. - 40. MW       | 551        |   | 32        |   | 21       |   |
| davon Sterbefälle         | 1          |   | 0         |   | 0        |   |


↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Kinderarztpraxen aus Sachsen-Anhalt ganzjährig stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Kindern und Jugendlichen mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere Erreger akuter Atemwegsinfektionen untersucht.

In der 40. Kalenderwoche wurden in 31 untersuchten ARE-Proben 1-mal SARS-CoV-2, 1-mal Adenoviren, 16-mal Picornaviren, 2-mal Human-Bocavirus und 3-mal Parainfluenzavirus-4 nachgewiesen. Es gab 3 Mehrfachinfektionen.


### Proben



### Viren




### Bakterien



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

### Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt (Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

### ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

### Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

### Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>