

## Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 41/2025



### Epidemiologische Lage:


Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit üblichen Bereich. Die Virologische Surveillance zeigt, dass vor allem gewöhnliche Erkältungsviren und SARS-CoV-2 zirkulieren. Die COVID-19- und Influenza-Fallzahlen (IfSG) sind im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, RSV-Meldungen erfolgen vereinzelt.

### Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)

| Meldelandkreis            | COVID-19   |   | Influenza |   | RSV      |   |
|---------------------------|------------|---|-----------|---|----------|---|
| LK Altmarkkreis Salzwedel | 6          | ↘ | 0         | - | 0        | - |
| LK Anhalt-Bitterfeld      | 9          | ↗ | 2         | ↗ | 0        | - |
| LK Börde                  | 28         | ↗ | 4         | ↗ | 0        | - |
| LK Burgenlandkreis        | 21         | ↗ | 2         | → | 0        | - |
| LK Harz                   | 15         | ↗ | 4         | ↗ | 0        | - |
| LK Jerichower Land        | 4          | ↘ | 0         | - | 0        | - |
| LK Mansfeld-Südharz       | 10         | ↗ | 4         | ↗ | 0        | - |
| LK Saalekreis             | 16         | ↗ | 4         | ↗ | 1        | ↗ |
| LK Salzlandkreis          | 24         | ↗ | 2         | ↘ | 0        | ↘ |
| LK Stendal                | 8          | ↗ | 1         | ↗ | 0        | - |
| LK Wittenberg             | 7          | ↘ | 0         | ↘ | 0        | - |
| SK Dessau-Roßlau          | 2          | → | 0         | - | 0        | - |
| SK Halle                  | 27         | ↗ | 2         | → | 0        | - |
| SK Magdeburg              | 30         | ↗ | 3         | ↗ | 0        | - |
| <b>Sachsen-Anhalt</b>     | <b>207</b> | ↗ | <b>28</b> | ↗ | <b>1</b> | → |
| Gesamt 36. - 41. MW       | 758        |   | 60        |   | 22       |   |
| davon Sterbefälle         | 1          |   | 0         |   | 0        |   |


↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Kinderarztpraxen aus Sachsen-Anhalt ganzjährig stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Kindern und Jugendlichen mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere Erreger akuter Atemwegsinfektionen untersucht.

In der 41. Kalenderwoche wurden in 36 untersuchten ARE-Proben 3-mal SARS-CoV-2, 11-mal Picornaviren, 1-mal Humane Coronaviren, 1-mal Parainfluenzavirus-4 und 1-mal Chlamydomphila pneumoniae nachgewiesen. Es gab keine Mehrfachinfektionen.


### Proben



### Viren




### Bakterien



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt  
(Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

#### ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

#### Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

#### Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>