Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)





Landesamt für Verbraucherschutz

Epidemiologische Lage:

Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit typischen moderaten Bereich. Die Virologische Surveillance zeigt, dass vor allem gewöhnliche Erkältungsviren zirkulieren. Die COVID-19- und Influenza-Fallzahlen (IfSG) steigen auf niedrigem Niveau. RSV-Meldungen erfolgen vereinzelt.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz


(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)

Meldelandkreis	COVID-19	9	Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	6	Ŋ	0	-	0	-
LK Anhalt-Bitterfeld	23	\rightarrow	1	\rightarrow	0	-
LK Börde	28	7	4	\rightarrow	0	R
LK Burgenlandkreis	14	A	6	7	0	-
LK Harz	19	7	3	7	0	-
LK Jerichower Land	7	A	1	Z	0	-
LK Mansfeld-Südharz	5	A	2	7	0	-
LK Saalekreis	20	7	2	\rightarrow	0	-
LK Salzlandkreis	28	A	1	Z	0	-
LK Stendal	9	7	0	-	1	7
LK Wittenberg	25	7	2	7	0	-
SK Dessau-Roßlau	9	7	0	Z	0	-
SK Halle	18	\rightarrow	3	7	0	-
SK Magdeburg	26	\rightarrow	0	7	0	-
Sachsen-Anhalt	237	\rightarrow	25	7	1	\rightarrow
Gesamt 36 43. MW	1.222		106		24	
davon Sterbefälle	2		1		0	

¬¬, □ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche


Meldedaten nach IfSG

43/2025




Im Rahmen der erweiterten Surveillance "Akuter respiratorischer Erkrankungen" (ARE) senden ausgewählte Kinderarztpraxen aus Sachsen-Anhalt ganzjährig stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Kindern und Jugendlichen mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 43. Kalenderwoche wurden in 22 untersuchten ARE-Proben 3-mal Picornaviren und 1-mal Chlamydophila pneumoniae nachgewiesen. Es gab keine Mehrfachinfektionen.



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt (Datenquelle: DIVI-Melderegister)



https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

 $\underline{\text{https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y\&\%3AisGuestRedirectFromVizportal=y.}$

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

Landesamt für Verbraucherschutz Freiimfelder Straße 68 06112 Halle (Saale)

verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0391) 2564-176 Virologische Surveillance Tel.: (0391) 2564-193

ARE-Surveillance und Meldungen nach IfSG

Telefon: (0345) 52162-200, Telefax: (0345) 52162-401

E-Mail: lav-poststelle@sachsen-anhalt.de