

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 9/2026



Epidemiologische Lage:

Sowohl die Meldezahlen als auch die Sentinelsurveillance des LAV zeigen, dass die Influenzawelle in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgeht, während die RSV-Aktivität weiterhin zunimmt. Bei ambulant diagnostizierten akuten Atemwegserkrankungen werden neben RSV überwiegend noch Influenzaviren (A/H3N2 und A/H1N1pdm09) nachgewiesen; die Positivenrate für Influenza ist jedoch rückläufig.

Die Zahl der Arztbesuche aufgrund akuter Atemwegsinfektionen nimmt in Sachsen-Anhalt weiter ab. Auch die Zahl schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI) ist bundesweit weiterhin rückläufig.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	1	↘	53	→	24	↗
LK Anhalt-Bitterfeld	5	→	46	↘	27	↘
LK Börde	4	↘	125	↘	75	↗
LK Burgenlandkreis	3	↘	39	↘	58	↗
LK Harz	4	→	111	↘	40	→
LK Jerichower Land	1	→	56	↘	29	↗
LK Mansfeld-Südharz	0	↘	77	↘	34	↗
LK Saalekreis	10	↗	50	↘	60	↘
LK Salzlandkreis	10	→	196	→	88	↗
LK Stendal	4	↘	88	↘	87	↗
LK Wittenberg	6	→	43	↘	26	↘
SK Dessau-Roßlau	0	↘	53	↘	16	↘
SK Halle	5	↘	39	↘	79	↗
SK Magdeburg	17	↗	154	↘	68	→
Sachsen-Anhalt	70	↘	1.130	↘	711	↗
Gesamt 36. - 9. MW	6.958		13.385		2.831	
davon Sterbefälle	67		79		5	

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche

Dashboard zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Sachsen-Anhalt:


<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/das-lav/wochenbericht-zum-thema-gesundheit>

Hinweis: Im Gegensatz zum ARE-Bericht werden im Dashboard nur die wöchentlichen Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz mit erfüllter Referenzdefinition veröffentlicht.




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Arztpraxen (darunter v.a. Kinderarztpraxen) aus Sachsen-Anhalt stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 9. Kalenderwoche wurden in 39 untersuchten ARE-Proben 10-mal Influenza (4-mal Influenza A/H1N1-pdm09, 6-mal Influenza A/H3N2), 6-mal RSV(A/B), 1-mal Picornaviren, 2-mal Humane Coronaviren, 3-mal hMPV und 2-mal Parainfluenzavirus-1 nachgewiesen. Es gab 3 Doppelinfektionen.



Tägliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt
(Datenquelle: DIVI-Melderegister)



<https://www.intensivregister.de/#aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheit/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>

Landesamt für Verbraucherschutz

Freiimfelder Straße 68

06112 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 52162-200, Telefax: (0345) 52162-401

E-Mail: lav-poststelle@sachsen-anhalt.de

verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

ARE-Surveillance und Meldungen nach IfSG

Tel.: (0391) 2564-176

Virologische Surveillance

Tel.: (0391) 2564-193