

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 10/2026



Epidemiologische Lage:

Die Influenzawelle geht in Sachsen-Anhalt weiter deutlich zurück und auch die RSV-Aktivität scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Bei ambulant diagnostizierten akuten Atemwegserkrankungen werden neben RSV und Influenzaviren zunehmend verschiedene Erkältungsviren nachgewiesen. Sowohl die Zahl der ambulanten Arztbesuche wegen akuten Atemwegsinfektionen als auch die Zahl schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI) ist weiterhin rückläufig.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	1	→	32	↘	19	↘
LK Anhalt-Bitterfeld	2	↘	29	↘	35	↗
LK Börde	3	↘	49	↘	60	↘
LK Burgenlandkreis	6	↗	20	↘	52	↘
LK Harz	0	↘	34	↘	18	↘
LK Jerichower Land	2	↗	35	↘	31	→
LK Mansfeld-Südharz	1	↗	32	↘	28	↘
LK Saalekreis	4	↘	28	↘	70	↗
LK Salzlandkreis	6	↘	65	↘	104	↗
LK Stendal	4	→	39	↘	31	↘
LK Wittenberg	3	↘	40	→	32	↗
SK Dessau-Roßlau	4	↗	33	↘	24	↗
SK Halle	3	↘	21	↘	55	↘
SK Magdeburg	3	↘	90	↘	91	↗
Sachsen-Anhalt	42	↘	547	↘	650	→
Gesamt 36. - 10. MW	7.000		13.932		3.482	
davon Sterbefälle	69		86		5	

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche

Dashboard zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Sachsen-Anhalt:




<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/das-lav/wochenbericht-zum-thema-gesundheit>

Hinweis: Im Gegensatz zum ARE-Bericht werden im Dashboard nur die wöchentlichen Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz mit erfüllter Referenzdefinition veröffentlicht.



Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Arztpraxen (darunter v.a. Kinderarztpraxen) aus Sachsen-Anhalt stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Inflenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 10. Kalenderwoche wurden in 48 untersuchten ARE-Proben 7-mal Influenza (2-mal Influenza A/H1N1-pdm09, 5-mal Influenza A/H3N2), 10-mal RSV(A/B), 4-mal Adenoviren, 2-mal Picornaviren, 1-mal Human-Bocavirus, 7-mal Humane Coronaviren, 2-mal hMPV und 1-mal Parainfluenzavirus-1 nachgewiesen. Es gab 4 Doppelinfektionen.



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Durchschnittliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt

<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>

Landesamt für Verbraucherschutz

Freiimfelder Straße 68

06112 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 52162-200, Telefax: (0345) 52162-401

E-Mail: lav-poststelle@sachsen-anhalt.de

ARE-Surveillance und Meldungen nach IfSG

Tel.: (0391) 2564-176

Virologische Surveillance

Tel.: (0391) 2564-193