

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 11/2026



Epidemiologische Lage:

Während die Influenzawelle in Sachsen-Anhalt abklingt, bleibt die RSV-Aktivität weiterhin auf hohem Niveau. In der Sentinel-Surveillance überwiegen RSV-Nachweise, gefolgt von Influenzaviren und verschiedenen nicht-meldepflichtigen Atemwegsviren. Gleichzeitig ist bundesweit ein Rückgang sowohl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen (ARE) als auch der Krankenhausaufnahmen aufgrund schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI) zu beobachten.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19	Influenza	RSV
LK Altmarkkreis Salzwedel	0 ↘	6 ↘	24 ↗
LK Anhalt-Bitterfeld	1 ↘	9 ↘	31 ↘
LK Börde	0 ↘	26 ↘	67 ↗
LK Burgenlandkreis	1 ↘	6 ↘	47 →
LK Harz	1 ↗	18 ↘	40 ↗
LK Jerichower Land	3 ↗	14 ↘	38 ↗
LK Mansfeld-Südharz	2 ↗	15 ↘	32 ↗
LK Saalekreis	5 ↗	7 ↘	55 ↘
LK Salzlandkreis	2 ↘	41 ↘	96 →
LK Stendal	2 ↘	15 ↘	43 ↗
LK Wittenberg	1 ↘	10 ↘	33 →
SK Dessau-Roßlau	0 ↘	12 ↘	21 ↘
SK Halle	4 ↗	16 ↘	45 ↘
SK Magdeburg	3 →	46 ↘	87 →
Sachsen-Anhalt	25 ↘	241 ↘	659 →
Gesamt 36. - 11. MW	7.025	14.173	4.142
davon Sterbefälle	69	89	6

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche

Dashboard zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Sachsen-Anhalt:




<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/das-lav/wochenbericht-zum-thema-gesundheit>

Hinweis: Im Gegensatz zum ARE-Bericht werden im Dashboard nur die wöchentlichen Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz mit erfüllter Referenzdefinition veröffentlicht.



Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Arztpraxen (darunter v.a. Kinderarztpraxen) aus Sachsen-Anhalt stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 11. Kalenderwoche wurden in 34 untersuchten ARE-Proben 4-mal Influenza (1-mal Influenza A/H1N1-pdm09, 3-mal Influenza A/H3N2), 13-mal RSV(A/B), 1-mal SARS-CoV-2, 3-mal Adenoviren, 1-mal Picornaviren, 1-mal Human-Bocavirus, 2-mal Humane Coronaviren, 2-mal hMPV und 1-mal Parainfluenzavirus-1 nachgewiesen. Es gab 5 Doppelinfektionen.



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Durchschnittliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt

<https://www.intensivregister.de/#!/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheits/wasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>

Landesamt für Verbraucherschutz

Freiimfelder Straße 68

06112 Halle (Saale)

verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de

Telefon: (0345) 52162-200, Telefax: (0345) 52162-401

E-Mail: lav-poststelle@sachsen-anhalt.de

ARE-Surveillance und Meldungen nach IfSG

Tel.: (0391) 2564-176

Virologische Surveillance

Tel.: (0391) 2564-193