

Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE)

Wochenbericht 37/2026



Epidemiologische Lage:

Die ARE-Aktivität in Sachsen-Anhalt bleibt auf niedrigem Niveau. Im Rahmen der virologischen Surveillance wurden in der 37. Kalenderwoche ausschließlich gewöhnliche Erkältungsviren, insbesondere Rhino- und Enteroviren, nachgewiesen. In der Meldesurveillance nach IfSG wurden zudem vereinzelt Nachweise von COVID-19, Influenza und RSV registriert.

Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz

(Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein)


Meldelandkreis	COVID-19		Influenza		RSV	
LK Altmarkkreis Salzwedel	0	-	1	↗	0	-
LK Anhalt-Bitterfeld	1	→	0	-	0	-
LK Börde	0	-	0	-	0	-
LK Burgenlandkreis	0	-	2	↗	0	-
LK Harz	0	-	0	↘	0	-
LK Jerichower Land	0	↘	0	↘	0	-
LK Mansfeld-Südharz	1	↗	0	↘	0	-
LK Saalekreis	2	↗	0	-	1	↗
LK Salzlandkreis	1	↗	2	↗	0	-
LK Stendal	0	-	1	↗	0	-
LK Wittenberg	0	-	0	↘	0	-
SK Dessau-Roßlau	0	-	0	-	0	-
SK Halle	2	↗	3	↗	1	↗
SK Magdeburg	0	-	4	↗	0	-
Sachsen-Anhalt	7	↗	13	↗	2	↗
Gesamt 36. - 37. MW	10		18		2	
davon Sterbefälle	0		0		0	

↗, ↘ Änderung um mehr als 10 % zur Vorwoche

Dashboard zu meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Sachsen-Anhalt:

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/das-lav/wochenbericht-zum-thema-gesundheit>


Hinweis: Im Gegensatz zum ARE-Bericht werden im Dashboard nur die wöchentlichen Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz mit erfüllter Referenzdefinition veröffentlicht.




Im Rahmen der erweiterten Surveillance „Akuter respiratorischer Erkrankungen“ (ARE) senden ausgewählte Arztpraxen (darunter v.a. Kinderarztpraxen) aus Sachsen-Anhalt stichprobenartig gewonnene Rachenabstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen an das LAV. Hier werden die Proben auf Influenzaviren, auf SARS-CoV-2 und auf andere ARE-Erreger untersucht.

In der 37. Kalenderwoche wurden in 19 untersuchten ARE-Proben 10-mal Picornaviren nachgewiesen. Es gab keine Mehrfachinfektionen.


Viren (Nachweis ist nach IfSG meldepflichtig)



Viren (Nachweis ohne Meldepflicht)



Bakterien



Hinweis: Bei weniger als 10 Proben werden keine Positivraten dargestellt.

Durchschnittliche Belegung der ITS mit COVID-19-Fällen in Sachsen-Anhalt

<https://www.intensivregister.de/aktuelle-lage/zeitreihen>

ARE-Konsultationsinzidenz in Sachsen-Anhalt

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Arztpraxen?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Hinweis: Oben links bei "Auswahl Bundesland" auf Sachsen-Anhalt filtern.

Bundesweite Hospitalisierungsinzidenz schwerer akuter respiratorischer Infektionen (SARI)

<https://public.data.rki.de/t/public/views/ARE-Dashboard/Krankenhaeuser?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

Abwassermonitoring von SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt

<https://verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/gesundheitswasserhygiene/trinkwasser-1/abwassermonitoring-von-sars-cov-2-in-sachsen-anhalt>