

Merkblatt zum Umgang mit MRSA-Patienten im Rettungsdienst und Krankentransportdienst

Erreger	MRSA: Methicillin resistenter Staphylococcus aureus
Übertragung	vorwiegend Schmierinfektion (Kontaktinfektion)
Meldung	das Einsatzpersonal ist vorab von der Einrichtung/Arzt/Ärztin, die den Transport veranlasst über den Besiedlungs-/Infektionsstatus zu informieren
Patientenvorbereitung und Transport	– vor dem Transport führt der Patient eine hygienische Händedesinfektion durch – der Patient trägt frische Leibwäsche – Wunden sind frisch verbunden und gut abgedeckt – Anlegen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) für den Patienten, sofern dies dem Patienten möglich ist – empfehlenswert: beatmete Trachealkanülenträger mit Bakterienfilter ausstatten, ansonsten Sekretschutz Tipp: der Transport sollte bei Nachweis von MRSA im Respirationstrakt als Einzeltransport erfolgen
Empfehlung für alle Desinfektionsmaßnahmen: VAH-gelistete Mittel verwenden!	
Händehygiene	– hygienische Händedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt – generell nach Tragen von medizinischen Einmalhandschuhen – vor einer aseptischen Tätigkeit – nach Kontakt mit erregerrhaltigem Material – nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung Produkt:
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	bei zu erwartenden Direktkontakten mit MRSA-Patienten werden vom Begleitpersonal: – medizinische Einmalhandschuhe und – Schutzkittel (z. B. Einwegschutzkittel) getragen Tipp: bei Besiedlung des Respirationstraktes zusätzlich Mund-Nasen-Schutz (MNS) anlegen
Flächendesinfektion	Alle Kontaktflächen sind nach dem Einsatz am Patienten zu desinfizieren! <u>Medizinprodukte:</u> Wischdesinfektion, ggf. Sprühen an unzugänglichen Stellen

	Produkt: <u>Flächen:</u> patientennahe Flächen (Wischdesinfektion sattnass – nicht sprühen!), dazu Einmaltuch benutzen Produkt: schnell wirksame Desinfektionsmittel werden empfohlen, die Wiederbenutzung ist möglich, wenn die Oberfläche spontan getrocknet ist
Instrumentendesinfektion	– Einwegartikel bevorzugt, ansonsten – Trockenentsorgung im geschlossenen Behälter, bevorzugt maschinelle Aufbereitung manuelle Aufbereitung: Produkt:
Wäsche	– nach Möglichkeit nur Einmalwäsche verwenden – nach Gebrauch Einmalwäsche entsorgen – Mehrwegwäsche mit desinfizierendem Waschverfahren bei mind. 60°C aufbereiten
Abfallentsorgung	Abfälle in einem Plastiksack sammeln und direkt an der Zieleinrichtung entsorgen (AS 180104 Abfallgruppe B)
Bemerkungen – der Fahrer legt vor dem Einsteigen in die Fahrerkabine die Schutzausrüstung ab und führt eine hygienische Händedesinfektion durch – während des Transports von Patienten, die mit MRSA im Respirationstrakt besiedelt/infiziert sind, ist die Umluft im Fahrzeug auszuschalten	
zusätzliche einrichtungsspezifische Festlegungen	